



Hydrotek

Hydrotek
800-322-9888

Hydrotek es la marca de grifería más segura para áreas de alto tránsito. Con garantía incomparable, sistemas antivandalismo y alta tecnología Hydrotek es la marca de grifería que optan por preferencia en Estados Unidos.

La marca Hydrotek le ofrece una amplia variedad de modelos que se adaptan a cualquiera de sus necesidades. Por esta razón, se trabaja por medio de asesoría y pedido específico para cada proyecto y con entrega menor a 30 días*

*Tiempo sujeto a condiciones de tránsito y proceso aduanal.



Grifería de sensor



1000C Series

Grifo de sensor operado por pistón
Resistente al vandalismo
Solución sin contacto
Promueve la higiene y el ahorro de energía

- Fabricado en metal
- Base 4" con 3 puntos de fijamiento
- Mezcladora oculta opcional
- Componentes ocultos
- Disponible en acabados cromado, níquel satinado y bronce
- Adpatador AC incluido para los modelos que lo requieran



Model No.	Description	Peso Lbs	Cantidad
H-1000C-LRAC	Powered, Lead Free	7.9	6
H-1000CPB-LRAC	Powered, Polished Brass, Lead Free	7.9	6
H-1000CBN-LRAC	Powered, Brushed Nickel, Lead Free	7.9	6
HB-1000C-LRBattery	Powered, Lead Free	6.8	6
HB-1000CPB-LRBattery	Powered, Polished Brass, Lead Free	6.8	6
HB-1000CBN-LRBattery	Powered, Brushed Nickel, Lead Free	6.8	6
H-1000C-LRDAC	w/ DC Backup, Lead Free	7.9	6
H-1000CPB-LRDAC	w/ DC Backup, Polished Brass, Lead Free	7.9	6
H-1000CBN-LRDAC	w/ DC Backup, Brushed Nickel, Lead Free	7.9	6



5000E Series

Grifo de sensor diseño elegante
Resistente al vandalismo
Solución sin contacto
Promueve la higiene y el ahorro de energía

- Fabricado en metal
- Montaje de un solo punto
- Mezcladora oculta opcional
- Componentes dentro del grifo
- Disponible en acabados cromado
- Adpatador AC incluido para los modelos que lo requieran

Model No.	Description	Peso Lbs	Cantidad
H-5000E-LR	AC Powered, Lead Free	7.0	6
HE-5000E-LR	Battery Powered with Enduratek, Lead Free	6.1	6



7000E Series

Grifo de sensor

Resistente al vandalismo

Solución sin contacto

Promueve la higiene y el ahorro de energía.

- **Fabricado en metal**
- **Base de un solo punto**
- **Mezcladora oculta opcional**
- **Componentes ocultos**
- **Adaptador AC incluido para los modelos que lo requieran**

Model No.	Description	Peso.Lbs	Cantidad
H-7000E-LR	AC Powered, Lead Free	7.8	6
HB-7000E-LR	Battery Powered, Lead Free	7.8	6
HE-7000E-LR	Battery Powered with Enduratek, Lead Free	7.8	6



6300-LR Series

Grifo de sensor diseño elegante

Resistente al vandalismo

Solución sin contacto

Promueve la higiene y el ahorro de energía.

- **Tecnología Enduratek**
- **Fabricado en metal**
- **Hasta 1.5 millones de ciclos con baterías AA**
- **Montaje de un solo punto**
- **Mezcladora oculta opcional**
- **Componentes oculto**
- **Disponible en acabados cromado**
- **Adpatador AC incluido para los modelos que lo requieran**

Model No.	Description	Peso.Lbs	Cantidad
H-6300-LR	AC Powered, Lead Free	4.6	6
HE-6300-LR	Battery Powered with Enduratek, Lead Free	5.2	6



6700C Series

Grifo de sensor operado por pistón

Resistente al vandalismo

Solución sin contacto

Promueve la higiene y el ahorro de energía

Ideal para hospitales, clínicas, cocinas y facilidades con estaciones de limpieza

- **Fabricado en metal**
- **Montaje de pared**
- **Mezcladora oculta opcional**
- **Adaptador AC incluido para los modelos que lo requieran**

Model No.	Description	Peso. Lbs.	Cantid
H-6700C-LR	AC Powered, Lead Free	7.9	6
HB-6700C-LR	Battery Powered, Lead Free	6.8	6
H-6700C- LRDC	AC w/ DC Backup, Lead Free	7.9	6

Fluxómetro



HB8RFKC Series

Fluxómetro de sensor operado por batería.
Resistente al vandalismo
Solución sin contacto
Promueve la higiene y el ahorro de energía.

- **Fabricado en metal**
- **Incluye breaker de vacío y tubo de descarga**
- **Compatible con válvulas**

Model No.	Description	Peso Lbs	Cantidad
HB8RFKC-C	1.6 GPF Closet (Retrofit Sloan, Toto, and Zurn)	7.7	4
HB8RFKC-U	1.0 GPF Urinal (Retrofit Sloan, Toto, and Zurn)	7.7	4
HB8RFKC-CD	1.6 GPF Closet (Retrofit Delany)	7.7	4
HB8RFKC-UD	1.0 GPF Urinal (Retrofit Delany)	7.7	4
HB8-R16DF	1.6/1.0 GPF "Dual Flush" Closet (Retrofit Sloan, Toto, and Zurn)	7.7	4
HB8-R128DF	1.28/1.0 GPF "Dual Flush" Closet (Retrofit Sloan, Toto, and Zurn)	7.7	4
HB8-R128	1.28 GPF Closet (Retrofit Sloan, Toto, and Zurn)	7.7	4
HB8-R11	1.1 GPF Closet (Retrofit Sloan, Toto, and Zurn)	7.7	4
HB8-R05	0.5 GPF Urinal (Retrofit Sloan, Toto, and Zurn)	7.7	4
HB8-R0125	0.125 (Pint) GPF (1/8 GPF) Urinal (Retrofit Sloan, Toto, and Zurn)	7.7	4
HB8-R025	0.25 GPF (1/4 GPF) Urinal (Retrofit Sloan, Toto, and Zurn)	7.7	4
HB8-R16DFD	1.6/1.0 GPF "Dual Flush" Closet (Retrofit Delany)	7.7	4
HB8-R128DFD	1.28/1.0 GPF "Dual Flush" Closet (Retrofit Delany)	7.7	4
HB8-R128D	1.28 GPF Closet (Retrofit Delany)	7.7	4
HB8-R11D	1.1 GPF Closet (Retrofit Delany)	7.7	4
HB8-R05D	0.5 GPF Urinal (Retrofit Delany)	7.7	4



H-8000C Series

Fluxómetro de sensor operado por conexión AC.

Resistente al vandalismo

Solución sin contacto

Promueve la higiene y el ahorro de energía.

- **Adaptador multiunidad opcional**
- **Fabricado en metal**
- **Incluye adaptador AC**
- **Fabricado con metal**

Model No.	Description	Peso Lbs	Cantidad
H-8000C-A	1.6 GPF Closet, 1" Stop and 1-1/2" Top Spud	12.7	4
H-8000C-B1	1.0 GPF Urinal, 3/4" Stop and 3/4" Top Spud	12.7	4
H-8000C-B2	1.0 GPF Urinal, 1" Stop and 1-1/4" Top Spud	12.7	4
H-8000C-ADC	(DC Backup) 1.6 GPF Closet, 1" Stop and 1-1/2" Top Spud	12.7	4
H-8000C-B1DC	(DC Backup) 1.0 GPF Urinal, 3/4" Stop and 3/4" Top Spud	12.7	4
H-8000C-B2DC	(DC Backup) 1.0 GPF Urinal, 1" Stop and 1-1/4" Top Spud	12.7	4
H8-16DF	1.6/1.0 GPF "Dual Flush" Closet, 1" Stop and 1-1/2" Top Spud	12.7	4
H8-128DF	1.28/1.0 GPF "Dual Flush" Closet, 1" Stop and 1-1/2" Top Spud	12.7	4
H8-128	1.28 GPF Closet, 1" Stop and 1-1/2" Top Spud	12.7	4
H8-11	1.1 GPF Closet, 1" Stop and 1-1/2" Top Spud	12.7	4
H8-B1-05	0.5 GPF Urinal, 3/4" Stop and 3/4" Top Spud	12.7	4
H8-B1-0125	0.125 (Pint) GPF (1/8 GPF) Urinal, 3/4" Stop and 3/4" Top Spud	12.7	4
H8-B1-025	0.25 GPF (1/4 GPF) Urinal, 3/4" Stop and 3/4" Top Spud	12.7	4
H8-B1-0375	0.375 GPF (3/8 GPF) Urinal, 3/4" Stop and 3/4" Top Spud	12.7	4
H8-B2-05	0.5 GPF Urinal, 1" Stop and 1-1/4" Top Spud	12.7	4
H8-16-DFDC	(DC Backup) 1.6/1.0 GPF "Dual Flush" Closet, 1" Stop and 1-1/2" Top Spud	12.7	4
H8-128-DFDC	(DC Backup) 1.28 GPF Closet, 1" Stop and 1-1/2" Top Spud	12.7	4
H8-128-DC	(DC Backup) 0.5 GPF Urinal, 3/4" Stop and 3/4" Top Spud	12.7	4
H8-B1-05DC	(DC Backup) 0.125 GPF Urinal, 3/4" Stop and 3/4" Top Spud	12.7	4
HB-B1-0125DC	(DC Backup) 0.5 GPF Urinal, 1" Stop and 1-1/4" Top Spud	12.7	4





✉ info@lugalcr.com

☎ 2430-3185

☎ 8575-2000

f Lugal

📷 lugal.cr

▶ Lugal

🌐 lugalcr.com

Lugal

